

# jaga

CLIMATE DESIGNERS

Отопление



IGUANA CIRCO НАСТЕННАЯ € 2023.RU



# jaga

CLIMATE DESIGNERS

## IGUANA CIRCO НАСТЕННЫЙ

Символ солнечного света.

Создание дизайна радиатора Iguana Circo навеяно детскими рисунками, воплощающими ярко сияющее солнце. Этот детский взгляд преобразован в высокофункциональное произведение искусства. У первого “солнечного радиатора” Iguana естественный и “веселый” вид, что создает ощущение истинного, можно сказать, душевного тепла, исходящего от его конструкции. Радиатор исполнен в виде настенной и свободностоящей модели, а также может быть смонтирован вокруг архитектурных колонн.



Top 10  
Design  
Award  
Winner  
2000

ISH 1999  
DESIGN PLUS

IGUANA CIRCO НАСТЕННЫЙ дорожный белый 333






# IGUANA CIRCO НАСТЕННЫЙ



# IGUANA CIRCO НАСТЕННЫЙ



## РАЗМЕРЫ (в см)



L	C	D	E
27.8	7.4	14.2	7.7
31.3	10.8	15.7	9.6
34.8	14.4	17.7	11.5

## ДОСТАВКА

- центральное подключение ММ снизу
- настенное крепление
- 2 хромированных воздушных клапана 1/8"

## ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.


Стандартные цвета:

- дорожный белый RAL 9016 (333), гладкая матовая поверхность
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металл
- почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Верхнее концевое подключение:  
Укажите код 45 или 54 вместо ММ (первая цифра - подача).  
Не требуется заказывать вставную трубу. Необходимо наличие воздушного клапана в системе центрального отопления.



Однотрубное подключение:

Комплекты подключения 41, 42, 48 или 49.  
Максимум 2 радиатора на отопительный контур.

## КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Чтобы гарантировать выходную мощность радиаторов Iguana и ограничить потерю давления, компания Jaga рекомендует использовать трубы с минимальным диаметром 15/1.

### Набор для подключения в стену с клапаном Deco-Pro

TRV головка и концевки входят в комплект поставки.



**set 48** МАТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ €

CODE.PW3.PS.1... 345

**set 41** ХРОМ €

CODE.PW3.AW.1... 145

CODE.PW3.AC.1... 164

введите код концевок


Трубы стальные прецизионные 15/1 115  
Трубы стальные прецизионные 16/1 116  
Трубы стальные прецизионные 18/1 118  
Металлопластиковая труба 16/2 316  
Металлопластиковая труба 18/2 318

### Другие подключения

Все опции подключения и техническая информация: см. главу "Комплекты для подключения и клапаны".

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

### Полотенцедержатель / вешалка из хромированного алюминия



Вешалка состоит из полотенецдержателя и 5 крючков для одежды.

Код	L рад.	L	D	€
<b>Вешалка для полотенец</b>				
9087.013427	ø 27	43	22	331
9087.013427	ø 31	43	22	331
9087.013493	ø 34	49	25	331
<b>Вешалка</b>				
9087.014427	ø 27	43	22	380
9087.014427	ø 31	43	22	380
9087.014493	ø 34	49	25	380

### Набор для подключения с защитной крышкой

Подробная информация в разделе: "Комплекты для подключения и клапаны". Код 43 и 44.  
ВНИМАНИЕ: для монтажа защитного кожуха необходимо снять покрытие пола.

# IGUANA CIRCO НАСТЕННЫЙ

## CIRCO НАСТЕННЫЙ

код	высота	длина	цвет	подкл.
CIRW .	180	027 .	XXX	/MM
укажите код цвета —				

	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
--	---------------	---------------	---------------	-------------

L	H 180			
027	801	381	806	967
031	946	450	928	1114
034	1092	520	1052	1263

L	H 192			
027	854	410	836	1004
031	1009	485	966	1158
034	1164	559	1096	1314

L	H 200			
027	887	429	856	1027
031	1048	507	990	1186
034	1209	585	1120	1343

L	H 220			
027	961	472	904	1087
031	1136	558	1047	1255
034	1311	644	1187	1424

L	H 240			
027	1024	511	952	1143
031	1210	604	1103	1325
034	1397	697	1255	1507

*Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C*



IGUANA CIRCO НАСТЕННЫЙ алюминий 006



ОПЦИЯ Вешалка

