

# jaga

CLIMATE DESIGNERS

Отопление



PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ € 2023.RU



# jaga

CLIMATE DESIGNERS

## PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

Настоящее тепло

Компактные радиаторы Panel Plus с обтекаемым дизайном стали ответом на созидательные идеи дизайнеров. Panel Plus это прекрасный настенный радиатор. Но Jaga также предлагает суперкомпактную модель на ножках высотой от 6 см! Современный радиатор Panel Plus сочетает в себе строгий, но гармоничный дизайн с высоким качеством.

Вертикальная модель: см. стр. 112.  
Свободностоящая модель: см. стр. 156.

PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ темно-серый цвет 001





# PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ









# PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

## РАЗМЕРЫ (в см)

- стандартное подключение
- варианты подключения



Вертикальная модель: см. стр. 112.  
Свободностоящая модель: см. стр. 156.

## ДОСТАВКА

- нижнее подключение 18
- настенное крепление
- хромированный воздушный клапан и заглушка 1/2"
- предварительно смонтированная решетка
- тип 11 оснащен стандартными и удлиненными настенными креплениями

## ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.

Стандартные цвета:

- дорожный белый RAL 9016 (333), гладкий атласный матовый
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металллик
- почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%


Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Код:

- 1-я цифра = подающая
- 2-я цифра = обратная

Стандартное подключение:  
Код 18, обратное 18 или 81



Другие подключения (без доплаты):

- Боковое подключение
- Одностороннее: код 32 или 67 вместо 18
- Перекрестное подключение: код 37 или 62 вместо 18
- Код заказа: укажите код 11 (левое) или 88 (правое) вместо кода 18.
- Необходимо всегда использовать горизонтальную диффузорную трубку минимальной длиной 100 мм (диаметр от 10 до 12 мм) с обжимной шайбой.

## КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

### Набор для подключения в стену Jaga Deco трехсексовой

TRV головка и концевки входят в комплект поставки.



<b>set 35</b>	<b>В стену</b>	€
	CODE.JH2.AC.1...	<b>243</b>

введите код концевок

- Трубы стальные прецизионные 15/1 **115**
- Трубы стальные прецизионные 16/1 **116**
- Трубы стальные прецизионные 18/1 **118**
- Металлопластиковая труба 16/2 **316**
- Металлопластиковая труба 18/2 **318**

### Другие варианты подключения

Все опции подключения и техническая информация: см. главу "Комплекты для подключения и клапаны".

# PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

код    высота    длина    тип    цвет    подкл.  
 PPHW . 018 100 11 . XXX /18 /GR  
 укажите код цвета \_\_\_\_\_

Тип	ватт		€	
	75/65	55/45	ст. цвет	другие
<b>L H 018</b>				
060	---	---	---	---
080	---	---	---	---
100	11	389	204	478 574
	22	626	312	894 1073
120	11	466	244	528 633
	22	751	374	979 1179
140	11	544	285	580 693
	22	876	436	1070 1282
160	11	622	326	630 758
	22	1001	498	1160 1393
180	11	699	367	682 819
	22	1126	561	1245 1495
200	11	777	408	730 876
	22	1252	623	1332 1597
220	11	855	449	782 938
	22	1377	686	1420 1704
240	11	932	489	831 997
	22	1502	748	1503 1807
260	11	1010	530	883 1059
	22	1627	810	1596 1916
280	11	1088	571	932 1119
	22	1752	872	1681 2018
300	11	1166	612	984 1182
	22	1877	935	1769 2122
<b>L H 037</b>				
060	11	380	199	560 674
	22	659	328	1097 1317
080	11	507	266	641 769
	22	879	438	1242 1492
100	11	633	332	721 865
	22	1098	547	1392 1670
120	11	760	399	799 963
	22	1318	656	1536 1842
140	11	887	465	879 1055
	22	1538	766	1681 2019
160	11	1013	531	958 1152
	22	1757	875	1831 2199
180	11	1140	598	1038 1244
	22	1977	984	1975 2369
200	11	1267	665	1117 1341
	22	2197	1094	2121 2547
220	11	1394	731	1195 1436
	22	2416	1203	2266 2719
240	11	1520	797	1278 1531
	22	2636	1313	2413 2896
260	11	1647	864	1352 1627
	22	2856	1422	2558 3069
280	11	1774	931	1433 1719
	22	3075	1531	2701 3242
300	11	1900	997	1512 1814
	22	3295	1641	2844 3414

Тип	ватт		€	
	75/65	55/45	ст. цвет	другие
<b>L H 024</b>				
060	11	285	150	421 504
	22	477	238	810 972
080	11	380	199	480 575
	22	636	317	914 1096
100	11	475	249	537 645
	22	794	395	1018 1222
120	11	570	299	590 711
	22	953	475	1112 1334
140	11	665	349	645 775
	22	1112	554	1206 1447
160	11	760	399	703 845
	22	1271	633	1306 1571
180	11	855	449	758 909
	22	1430	712	1401 1682
200	11	950	498	811 974
	22	1589	791	1495 1794
220	11	1045	548	866 1041
	22	1748	870	1589 1910
240	11	1140	598	922 1105
	22	1907	950	1688 2025
260	11	1235	648	975 1170
	22	2065	1028	1785 2142
280	11	1330	698	1030 1236
	22	2224	1107	1879 2256
300	11	1425	748	1086 1300
	22	2383	1187	1973 2368
<b>L H 043</b>				
060	11	425	223	630 757
	22	742	369	1237 1485
080	11	566	297	722 866
	22	989	492	1409 1688
100	11	708	371	811 974
	22	1236	615	1578 1893
120	11	849	445	904 1086
	22	1483	738	1749 2101
140	11	991	520	995 1194
	22	1730	861	1921 2306
160	11	1132	594	1088 1304
	22	1978	985	2091 2508
180	11	1274	668	1181 1418
	22	2225	1108	2264 2717
200	11	1415	742	1272 1527
	22	2472	1231	2433 2921
220	11	1557	817	1363 1633
	22	2719	1354	2604 3122
240	11	1698	891	1451 1743
	22	2966	1477	2775 3333
260	11	1840	965	1544 1856
	22	3214	1600	2947 3536
280	11	1981	1039	1638 1968
	22	3461	1723	3120 3744
300	11	2123	1114	1731 2077
	22	3708	1846	3296 3954

Тип	ватт		€	
	75/65	55/45	ст. цвет	другие
<b>L H 031</b>				
060	11	334	175	490 587
	22	571	284	949 1140
080	11	445	233	559 673
	22	761	379	1078 1294
100	11	556	292	628 753
	22	951	474	1203 1443
120	11	668	350	691 830
	22	1142	569	1314 1578
140	11	779	409	764 917
	22	1332	663	1447 1737
160	11	890	467	830 997
	22	1522	758	1564 1878
180	11	1001	525	897 1075
	22	1713	853	1687 2024
200	11	1113	584	964 1156
	22	1903	948	1809 2168
220	11	1224	642	1028 1236
	22	2093	1042	1926 2312
240	11	1335	700	1098 1319
	22	2283	1137	2049 2458
260	11	1446	759	1166 1398
	22	2474	1232	2174 2607
280	11	1558	817	1237 1485
	22	2664	1327	2303 2763
300	11	1669	876	1306 1571
	22	2854	1421	2427 2913
<b>L H 050</b>				
060	11	468	246	702 842
	22	819	408	1382 1659
080	11	624	327	806 966
	22	1092	544	1577 1891
100	11	780	409	905 1087
	22	1365	680	1768 2119
120	11	936	491	1007 1212
	22	1638	816	1963 2356
140	11	1091	572	1112 1335
	22	1911	952	2159 2590
160	11	1247	654	1216 1463
	22	2185	1088	2354 2826
180	11	1403	736	1320 1584
	22	2458	1224	2550 3059
200	11	1559	818	1424 1710
	22	2731	1360	2746 3297
220	11	1715	900	1527 1831
	22	3004	1496	2939 3527
240	11	1871	982	1632 1958
	22	3277	1632	3140 3766
260	11	2027	1063	1737 2085
	22	3550	1768	3338 4003
280	11	2183	1145	1839 2209
	22	3823	1904	3532 4235
300	11	2339	1227	1944 2331
	22	4096	2040	3721 4469

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

# PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

	Тип	ватт		€	
		75/65	55/45	ст. цвет	другие
<b>L H 056</b>					
<b>060</b>	11	510	268	<b>771</b>	<b>925</b>
	22	892	444	<b>1527</b>	<b>1831</b>
<b>080</b>	11	680	357	<b>886</b>	<b>1063</b>
	22	1190	593	<b>1741</b>	<b>2090</b>
<b>100</b>	11	850	446	<b>997</b>	<b>1194</b>
	22	1487	740	<b>1953</b>	<b>2343</b>
<b>120</b>	11	1020	535	<b>1113</b>	<b>1336</b>
	22	1784	888	<b>2177</b>	<b>2613</b>
<b>140</b>	11	1190	624	<b>1229</b>	<b>1474</b>
	22	2082	1037	<b>2395</b>	<b>2873</b>
<b>160</b>	11	1360	714	<b>1346</b>	<b>1613</b>
	22	2379	1185	<b>2616</b>	<b>3140</b>
<b>180</b>	11	1530	803	<b>1459</b>	<b>1754</b>
	22	2676	1333	<b>2836</b>	<b>3403</b>
<b>200</b>	11	1700	892	<b>1578</b>	<b>1893</b>
	22	2974	1481	<b>3060</b>	<b>3671</b>
<b>220</b>	11	1870	981	<b>1693</b>	<b>2031</b>
	22	3271	1629	<b>3279</b>	<b>3936</b>
<b>240</b>	11	2040	1070	<b>1810</b>	<b>2170</b>
	22	3569	1777	<b>3498</b>	<b>4200</b>
<b>260</b>	11	2210	1159	<b>1924</b>	<b>2309</b>
	22	3866	1925	<b>3719</b>	<b>4463</b>
<b>280</b>	11	2380	1249	<b>2038</b>	<b>2447</b>
	22	4163	2073	<b>3936</b>	<b>4723</b>
<b>300</b>	11	2549	1337	<b>2155</b>	<b>2583</b>
	22	4461	2221	<b>4155</b>	<b>4985</b>

	Тип	ватт		€	
		75/65	55/45	ст. цвет	другие
<b>L H 069</b>					
<b>060</b>	11	592	310	<b>899</b>	<b>1079</b>
	22	1025	510	<b>1786</b>	<b>2142</b>
<b>080</b>	11	789	414	<b>1026</b>	<b>1232</b>
	22	1367	681	<b>2030</b>	<b>2437</b>
<b>100</b>	11	986	517	<b>1156</b>	<b>1389</b>
	22	1709	851	<b>2279</b>	<b>2734</b>
<b>120</b>	11	1183	620	<b>1289</b>	<b>1548</b>
	22	2051	1021	<b>2536</b>	<b>3045</b>
<b>140</b>	11	1381	724	<b>1425</b>	<b>1711</b>
	22	2392	1191	<b>2796</b>	<b>3355</b>
<b>160</b>	11	1578	827	<b>1562</b>	<b>1875</b>
	22	2734	1361	<b>3060</b>	<b>3673</b>
<b>180</b>	11	1775	931	<b>1695</b>	<b>2037</b>
	22	3076	1532	<b>3318</b>	<b>3982</b>
<b>200</b>	11	1972	1034	<b>1834</b>	<b>2201</b>
	22	3418	1702	<b>3581</b>	<b>4298</b>
<b>220</b>	11	2169	1137	<b>1970</b>	<b>2364</b>
	22	3760	1872	<b>3843</b>	<b>4610</b>
<b>240</b>	11	2367	1241	<b>2106</b>	<b>2525</b>
	22	4101	2042	<b>4103</b>	<b>4924</b>
<b>260</b>	11	2564	1344	<b>2241</b>	<b>2691</b>
	22	4443	2212	<b>4368</b>	<b>5238</b>
<b>280</b>	11	2761	1448	<b>2376</b>	<b>2852</b>
	22	4785	2383	<b>4625</b>	<b>5549</b>
<b>300</b>	11	2958	1551	<b>2510</b>	<b>3016</b>
	22	5127	2553	<b>4888</b>	<b>5864</b>

	Тип	ватт		€	
		75/65	55/45	ст. цвет	другие
<b>L H 081</b>					
<b>060</b>	11	671	352	<b>1006</b>	<b>1210</b>
	22	1143	569	<b>2008</b>	<b>2410</b>
<b>080</b>	11	895	469	<b>1145</b>	<b>1375</b>
	22	1524	759	<b>2274</b>	<b>2729</b>
<b>100</b>	11	1119	587	<b>1286</b>	<b>1542</b>
	22	1905	949	<b>2545</b>	<b>3052</b>
<b>120</b>	11	1342	704	<b>1436</b>	<b>1722</b>
	22	2286	1139	<b>2832</b>	<b>3399</b>
<b>140</b>	11	1566	821	<b>1584</b>	<b>1902</b>
	22	2667	1329	<b>3120</b>	<b>3744</b>
<b>160</b>	11	1790	939	<b>1733</b>	<b>2078</b>
	22	3048	1519	<b>3410</b>	<b>4089</b>
<b>180</b>	11	2013	1056	<b>1880</b>	<b>2257</b>
	22	3430	1709	<b>3695</b>	<b>4438</b>
<b>200</b>	11	2237	1173	<b>2031</b>	<b>2439</b>
	22	3811	1899	<b>3985</b>	<b>4785</b>
<b>220</b>	11	2461	1290	<b>2183</b>	<b>2620</b>
	22	4192	2089	<b>4278</b>	<b>5134</b>
<b>240</b>	11	2684	1407	<b>2330</b>	<b>2796</b>
	22	4573	2278	<b>4560</b>	<b>5474</b>
<b>260</b>	11	2908	1525	<b>2481</b>	<b>2976</b>
	22	4954	2468	<b>4852</b>	<b>5825</b>
<b>280</b>	11	3132	1642	<b>2628</b>	<b>3156</b>
	22	5335	2658	<b>5138</b>	<b>6167</b>
<b>300</b>	11	3356	1760	<b>2781</b>	<b>3335</b>
	22	5716	2848	<b>5430</b>	<b>6517</b>

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

Радиатор Panel Plus доступен при высоте от 6 см до 94 см, см.: [www.jaga.com](http://www.jaga.com)