

Москва, ул. Народного Ополчения, д. 34, стр. 3

с 9:00 до 19:00 (выходной - воскресенье)

(499) 519 03 69 - многоканальный

(499) 192 81 04

(915) 481 31 32



## Прайс-лист ООО "БСП" на арматуру Watts (Ваттс)

Артикул	Альтернативный артикул	Наименование	Цена, Евро с НДС
10001592	12.10.012	Вентиль термостатический Watts TVE 1/2" ВР-НР угловой, с предустановкой	11,83
10001593	12.10.034	Вентиль термостатический Watts TVE 3/4" ВР-НР угловой, с предустановкой	16,44
10001604	12.11.012	Вентиль термостатический Watts TVD 1/2" ВР-НР прямой, с предустановкой	11,15
10001605	12.11.034	Вентиль термостатический Watts TVD 3/4" ВР-НР прямой, с предустановкой	15,94
10001583	12.10.001	Термостатическая головка Watts SE 148 M30x1,5	9,05
10002495	15.17.759	Термостатический смеситель Watts ULTRAMIX TX91E 3/4" НР, 30-70°C, серый пластик	300,99
10002505		Термостатический смеситель Watts ULTRAMIX TX91E 3/4" НР, 10-50°C, серый пластик	322,66
10002496	15.17.760	Термостатический смеситель Watts ULTRAMIX TX92E 3/4" НР, 30-70°C, серый пластик	335,19
10002503	15.17.762	Термостатический смеситель Watts ULTRAMIX TX93E 1" НР, 10-50°C, серый пластик	411,75
10002500	15.17.764	Термостатический смеситель Watts ULTRAMIX TX94E 1 1/4" НР, 30-70°C, серый пластик	553,26
10002501	12.17.761	Термостатический смеситель Watts ULTRAMIX TX94C 1 1/4" НР, 30-70°C, хромированный	631,23
10002506		Термостатический смеситель Watts ULTRAMIX TX96E 2" НР, 10-50°C, серый пластик	922,22
10017420		Термостатический смеситель Watts AQUAMIX 3/4" ВР, 25-50°C, четырехпозиционный	52,78
10017418	05.59.210	Термостатический смеситель Watts AQUAMIX 3/4" ВР, 32-50°C, четырехпозиционный	40,2
10022122		Термостатический смеситель Watts AQUAMIX 1/2" ВР, 42-60°C, четырехпозиционный	47,99
10017421		Термостатический смеситель Watts AQUAMIX 1" ВР, 25-50°C, четырехпозиционный	53,41
10017423	05.59.235	Термостатический смеситель Watts AQUAMIX 1" ВР, 32-50°C, четырехпозиционный	47,46
10017422	05.59.230	Термостатический смеситель Watts AQUAMIX 1" ВР, 42-60°C, четырехпозиционный	53,01
10010152	34.98.345	Вентиль балансировочный Watts WATTFLOW SRV-AG 25 1 1/4" НР, 5-50 л/мин, с расходомером и функцией Memostop	74,66
10010154	34.98.350	Вентиль балансировочный Watts WATTFLOW SRV-AG 32 1 1/2" НР, 10-80 л/мин, с расходомером и функцией Memostop	91,7
10010156	34.98.355	Вентиль балансировочный Watts WATTFLOW SRV-IG 25 1" ВР, 5-50 л/мин, с расходомером и функцией Memostop	79,08
10010159	34.98.360	Вентиль балансировочный Watts WATTFLOW SRV-IG 32 1 1/4" ВР, 10-80 л/мин, с расходомером и функцией Memostop	90,69
10010160	34.98.365	Вентиль балансировочный Watts WATTFLOW SRV-IG 40 1 1/2" ВР, 15-120 л/мин, с расходомером и функцией Memostop	92,41
10010162	34.98.370	Вентиль балансировочный Watts WATTFLOW SRV-IG 50 2" ВР, 20-200 л/мин, с расходомером и функцией Memostop	102
10010138	34.98.305	Вентиль балансировочный Watts WATTFLOW SRV-AG 15 1" НР, 2-16 л/мин, с расходомером	33,01
10010140	34.98.310	Вентиль балансировочный Watts WATTFLOW SRV-AG 20 1" НР, 4-36 л/мин, с расходомером	45,9

10010106	34.98.015	Вентиль балансировочный Watts WATTFLOW SRVOL-AG 20 3/4" HP, 2-16 л/мин, с расходомером	31,23
10004636	02.15.115	Предохранительный клапан Watts SVH 15 1/2" BP 1,5 бар, для систем отопления (красная крышка)	5,99
10004730	02.17.215	Предохранительный клапан Watts SVH 15 3/4" BP 1,5 бар, для систем отопления (красная крышка)	9,53
10004757		Предохранительный клапан Watts SVH 25 1" BP 2,5 бар, для систем отопления (красная крышка)	26,56
10004638	02.15.125	Предохранительный клапан Watts SVH 25 1/2" BP 2,5 бар, для систем отопления (красная крышка)	5,87
10004775		Предохранительный клапан Watts SVH 30 1 1/4" BP 3 бар, для систем отопления (красная крышка)	38,11
10004760		Предохранительный клапан Watts SVH 30 1" BP 3 бар, для систем отопления (красная крышка)	24,33
10004639		Предохранительный клапан Watts SVH 30 1/2" BP 3 бар, для систем отопления (красная крышка)	5,87
10004792		Предохранительный клапан Watts SVH 30 1 1/2" BP 3 бар, для систем отопления (красная крышка)	212,98
10004740		Предохранительный клапан Watts SVH 30 3/4" BP 3 бар, для систем отопления (красная крышка)	9,16
10004748		Предохранительный клапан Watts SVW 40 1" x 1 1/4" BP 4 бар, для систем водоснабжения (синяя крышка)	25,57
10004722		Предохранительный клапан Watts SVW 40 3/4" x 1" BP 4 бар, для систем водоснабжения (синяя крышка)	9,08
10004770		Предохранительный клапан Watts SVW 10 1 1/4" BP 10 бар, для систем водоснабжения (синяя крышка)	38,11
10004705		Предохранительный клапан Watts SVW 10 1/2" BP 10 бар, для систем водоснабжения (синяя крышка)	5,97
10004727		Предохранительный клапан Watts SVW 10 3/4" BP 10 бар, для систем водоснабжения (синяя крышка)	9,26
10004766		Предохранительный клапан Watts SVW 40 1 1/4" x 1 1/2" BP 10 бар, для систем водоснабжения (синяя крышка)	35,62
10004749		Предохранительный клапан Watts SVW 60 1" BP 10 бар, для систем водоснабжения (синяя крышка)	24,33
10004768		Предохранительный клапан Watts SVW 60 1 1/4" BP 10 бар, для систем водоснабжения (синяя крышка)	38,11
10004703		Предохранительный клапан Watts SVW 60 1/2" BP 10 бар, для систем водоснабжения (синяя крышка)	5,87
10004724		Предохранительный клапан Watts SVW 60 3/4" BP 10 бар, для систем водоснабжения (синяя крышка)	9,16
10004751		Предохранительный клапан Watts SVW 80 1" BP 10 бар, для систем водоснабжения (синяя крышка)	26,32
10004704		Предохранительный клапан Watts SVW 80 1/2" BP 10 бар, для систем водоснабжения (синяя крышка)	6,15
10004726		Предохранительный клапан Watts SVW 80 3/4" BP 10 бар, для систем водоснабжения (синяя крышка)	9,26
10004647	02.15.725	Предохранительный клапан Watts SVM 25 1/2" BP 2,5 бар, с манометром	15,39
10004648	02.15.730	Предохранительный клапан Watts SVM 30 1/2" BP 3 бар, с манометром	15,56
10027616		Предохранительный клапан Watts STS 20.S 3/4" BP 10 бар, капилляр 1300 мм, для котлов работающих на твердом топливе	50,86
10004842	02.32.120	Предохранительный клапан Watts STS 20/130 3/4" BP 10 бар, капилляр 1300 мм, для котлов работающих на твердом топливе	55,78
10004849	02.32.220	Предохранительный клапан Watts STS 20/200 3/4" BP 10 бар, капилляр 2000 мм, для котлов работающих на твердом топливе	81,64
10004394	02.06.332	Предохранительный клапан Watts MSL 1/2" HP 3 бар	4,97
10004385	02.06.560	Предохранительный клапан Watts MSL 1/2" HP 6 бар	4,97
10004877	02.40.105	Подпиточный клапан Watts ALIMAT ALD 1/2" HP с гнездом 1/4" для подключения манометра	27,67
10004889	02.40.205	Подпиточный клапан Watts ALIMAT ALMD 1/2" HP с манометром (50 мм, 0-4 бар)	32,58
10004890	02.40.215	Подпиточный клапан Watts ALIMAT ALOMD 1/2" HP с манометром (50 мм, 0-4 бар)	41,41
10015742		Редуктор давления Watts DRV 1" HP 1,5-6 бар	60,49
10015743		Редуктор давления Watts DRV 1 1/4" HP 1,5-6 бар	106,83
10015770	05.02.515	Редуктор давления Watts DRVN 1/2" HP 1,5-6 бар	40,1
10015771	05.02.520	Редуктор давления Watts DRVN 3/4" HP 1,5-6 бар	46,39
10015772	05.02.525	Редуктор давления Watts DRVN 1" HP 1,5-6 бар	61,99
10015773	05.02.532	Редуктор давления Watts DRVN 1 1/4" HP 1,5-6 бар	110,28
10015774	05.02.540	Редуктор давления Watts DRVN 1 1/2" HP 1,5-6 бар	198,42

10015775	05.02.550	Редуктор давления Watts DRVN 2" HP 1,5-6 бар	228,12
10005227	02.71.130	Группа безопасности котла Watts KSG 30 ISO 1/2" HP 3 бар, до 50 кВт, с теплоизоляцией	35,96
10005204	02.70.136	Группа безопасности котла Watts KSG 30 ISO 3/4" HP 3 бар, до 100 кВт, с теплоизоляцией	57,89
10005205	02.70.137	Группа безопасности котла Watts KSG 30 ISO 1" HP 3 бар, до 200 кВт, с теплоизоляцией	77,15
10005231	02.71.239	Группа безопасности котла Watts KSG/PF30 1/2" HP 3 бар, до 50 кВт, с теплоизоляцией	40,53
10005198	02.70.130	Группа безопасности котла Watts KSG 30 E 1/2" BP 3 бар, до 50 кВт, с теплоизоляцией	34,48
10005195	02.70.115	Группа безопасности котла Watts KSG 15 1/2" BP 1,5 бар, до 50 кВт, с теплоизоляцией	41,85
10005232	02.72.030	Группа безопасности котла Watts KSG 30 N 1/2" BP 3 бар, до 50 кВт, компактная	31,23
10005216	0270230, 02.70.230	Группа безопасности котла Watts KSG 30 G 1/2" BP 3 бар, до 50 кВт, чугун	48,86
10017885	06.06.112	Группа безопасности котла Watts GAG MR20 BP 3 бар, до 50 кВт	52,88
10017890	06.06.210	Группа безопасности котла Watts GAG KAV BP 3 бар, до 50 кВт	63,82
10017945		Отсечной клапан Watts FIXFLEX 3/4" HP для быстрого отсоединения расширительного бака от системы	8,16
10004624	02.14.304	Группа безопасности бойлера Watts SFR-D 1" 7 бар, возвращаемый сброс с разрывом струи	63,03
10004608	02.14.106	Группа безопасности бойлера Watts SFR-D 1/2" 7 бар, SFR/NA, с направляющей для слива	23,66
10004611	02.14.117	Группа безопасности бойлера Watts SFR-D 3/4" 7 бар, SFR/NA, с направляющей для слива	22,39
10004962		Воздухоотводчик Watts DUOVENT 1/2" в комплекте с отсекающим клапаном RIA	9,17
10005005	02.54.015	Воздухоотводчик Watts AIRVENT 1/2" угловой	7,91
10004914		Воздухоотводчик Watts MINIVENT SOL 3/8" для отопительных гелиосистемы	10,06
10004980	02.21.210	Воздухоотводчик Watts MICROVENT MKV 3/8" 10 бар	5,32
10004919	02.50.015	Воздухоотводчик Watts MINIVENT 1/2" 12 бар	8,83
10004916		Воздухоотводчик Watts MINIVENT 1/4" 12 бар	7,96
10004917		Воздухоотводчик Watts MINIVENT 3/8" 12 бар	7,74
10008093	03.22.720	Манометр Watts F+R100 50/10 (1/4", 0-10 бар) аксиальный	5,34
10008094	03.22.725	Манометр Watts F+R100 50/16 (1/4", 0-16 бар) аксиальный	5,69
10008092	03.22.715	Манометр Watts F+R100 50/6 (1/4", 0-6 бар) аксиальный	5,08
10008096	03.22.735	Манометр Watts F+R100 63/10 (1/4", 0-10 бар) аксиальный	5,47
10008097	03.22.740	Манометр Watts F+R100 63/16 (1/4", 0-16 бар) аксиальный	5,75
10008095	03.22.730	Манометр Watts F+R100 63/6 (1/4", 0-6 бар) аксиальный	5,47
10008024	03.21.110	Манометр Watts F+R100 80/10 (1/4", 0-10 бар) аксиальный	10,06
10008029	03.21.116	Манометр Watts F+R100 80/16 (1/4", 0-16 бар) аксиальный	10,06
10008023	03.21.106	Манометр Watts F+R100 80/6 (1/4", 0-6 бар) аксиальный	10,06
10008089	03.22.700	Манометр Watts F+R101 50/4 (1/4", 0-4 бар) аксиальный, с указателем предела	5,34
10008090		Манометр Watts F+R101 63/4 (1/4", 0-4 бар) аксиальный, с указателем предела	5,53
10008091	03.22.710	Манометр Watts F+R101 63/4 (3/8", 0-4 бар) аксиальный, с указателем предела	5,86
10008022	03.21.104	Манометр Watts F+R101 80/4 (1/4", 0-4 бар) аксиальный, с указателем предела	10,06
10008078	03.22.210	Манометр Watts F+R200 100/10 (1/2", 0-10 бар) радиальный	10,11
10008079	03.22.216	Манометр Watts F+R200 100/16 (1/2", 0-16 бар) радиальный	11,15
10008081	03.22.225	Манометр Watts F+R200 100/25 (1/2", 0-25 бар) радиальный	11,83
10008077	03.22.206	Манометр Watts F+R200 100/6 (1/2", 0-6 бар) радиальный	11,15
10007380	03.12.110	Манометр Watts F+R200 50/10 (1/4", 0-10 бар) радиальный	4,82
10007384	03.12.116	Манометр Watts F+R200 50/16 (1/4", 0-16 бар) радиальный	4,98
10007378	03.12.106	Манометр Watts F+R200 50/6 (1/4", 0-6 бар) радиальный	4,82
10007724	03.18.210	Манометр Watts F+R200 63/10 (1/4", 0-10 бар) радиальный	5,02
10007725	03.18.216	Манометр Watts F+R200 63/16 (1/4", 0-16 бар) радиальный	5,23
10007726	03.18.225	Манометр Watts F+R200 63/25 (1/4", 0-25 бар) радиальный	5,32
10007723	03.18.206	Манометр Watts F+R200 63/6 (1/4", 0-6 бар) радиальный	5,02
10007793	03.20.210	Манометр Watts F+R200 80/10 (1/2", 0-10 бар) радиальный	8,47
10007794	03.20.216	Манометр Watts F+R200 80/16 (1/2", 0-16 бар) радиальный	8,47

10007795	03.20.225	Манометр Watts F+R200 80/25 (1/2", 0-25 бар) радиальный	8,47
10007790	03.20.206	Манометр Watts F+R200 80/6 (1/2", 0-6 бар) радиальный	8,47
10008076	03.22.204	Манометр Watts F+R201 100/4 (1/2", 0-4 бар) радиальный, с указателем предела	9,94
10007375	03.12.104	Манометр Watts F+R201 50/4 (1/4", 0-4 бар) радиальный, с указателем предела	4,82
10007722	03.15.204	Манометр Watts F+R201 63/4 (1/4", 0-4 бар) радиальный, с указателем предела	5,08
10007736	03.19.304	Манометр Watts F+R201 63/4 (3/8", 0-4 бар) радиальный, с указателем предела	5,08
10007784	03.20.204	Манометр Watts F+R201 80/4 (1/2", 0-4 бар) радиальный, с указателем предела	8,87
10022247	09.12.000	Манометр Watts FR260 100/60 (1/2", 60 мбар) радиальный, для газа	53,24
10021607	09.11.002	Манометр Watts FR260 63/250 (1/4", 250 мбар) радиальный, для газа	31,94
10021605	09.10.000	Манометр Watts FR260 63/60 (1/4", 60 мбар) радиальный, для газа	31,94
10021624	09.11.001	Манометр Watts FR260 80/10 (3/8", 100 мбар) радиальный, для газа	37,86
10021625	09.10.002	Манометр Watts FR260 80/250 (3/8", 250 мбар) радиальный, для газа	37,86
10021623	09.11.000	Манометр Watts FR260 80/60 (3/8", 60 мбар) радиальный, для газа	37,15
10009425		Манометр Watts MC50-6 100/6 (d 52 мм, 1000 мм, 6 бар) с капиллярной трубкой	24,73
10009481	03.35.016	Запорный кран Watts RMD 15 P-ММ 1/2" ВР для манометров, трехходовой, с фланцем	29,83
10009493	03.36.315	Запорный кран Watts RMD 15 1/2" ВР кнопочный, для манометров	19,28
10009479		Запорный кран Watts RMD 10ММ 3/8" ВР для манометров, трехходовой, с фланцем	7,23
10009480		Запорный кран Watts RMD 15ММ 1/2" ВР для манометров, трехходовой, с фланцем	6,97
10009486	03.35.008	Запорный кран Watts RMD 8МЗ 1/4" ВР для манометров, трехходовой	9,47
10009487	03.35.010	Запорный кран Watts RMD 10МЗ 3/8" ВР для манометров, трехходовой	9,47
10009488	03.35.015	Запорный кран Watts RMD 15МЗ 1/2" ВР для манометров, трехходовой	8,07
10006084	03.03.150	Термометр Watts F+R801 100/150 (120°C) биметаллический, с погружной гильзой (уплотнение на штоке)	9,87
10006076	03.03.100	Термометр Watts F+R801 100/100 (120°C) биметаллический, с погружной гильзой (уплотнение на штоке)	8,04
10006079	03.03.103	Термометр Watts F+R801 100/100 (160°C) биметаллический, с погружной гильзой (уплотнение на штоке)	11,11
10006066	03.03.340	Термометр Watts F+R801 100/50 (120°C) биметаллический, с погружной гильзой (уплотнение на штоке)	6,5
10006067	03.03.043	Термометр Watts F+R801 100/50 (120°C) аксиальный, биметаллический, с погружной гильзой (уплотнение на штоке)	7,74
10006071	03.03.060	Термометр Watts F+R801 100/75 (120°C) биметаллический, с погружной гильзой (уплотнение на штоке)	7,67
10005811	03.01.100	Термометр Watts F+R801 63/100 (120°C) биметаллический, с погружной гильзой (уплотнение на штоке)	6,63
10005800	03.01.040	Термометр Watts F+R801 63/50 (120°C) биметаллический, с погружной гильзой (уплотнение на штоке)	3,39
10005802	03.01.043	Термометр Watts F+R801 63/50 (120°C) аксиальный, биметаллический, с погружной гильзой (уплотнение на штоке)	5,2
10005806	03.01.053	Термометр Watts F+R801 63/50 (160°C) биметаллический, с погружной гильзой (уплотнение на штоке)	5,23
10005809	03.01.060	Термометр Watts F+R801 63/75 (120°C) биметаллический, с погружной гильзой (уплотнение на штоке)	6,26
10005810	03.01.061	Термометр Watts F+R801 63/75 (160°C) биметаллический, с погружной гильзой (уплотнение на штоке)	7,26
10005950	03.02.100	Термометр Watts F+R801 80/100 (120°C) биметаллический, с погружной гильзой (уплотнение на штоке)	6,57
10005951	03.02.103	Термометр Watts F+R801 80/100 (160°C) биметаллический, с погружной гильзой (уплотнение на штоке)	9,94
10005931	03.02.240	Термометр Watts F+R801 80/50 (120°C) биметаллический, с погружной гильзой (уплотнение на штоке)	5,23
10005935	03,02.043	Термометр Watts F+R801 80/50 (120°C) аксиальный, биметаллический, с погружной гильзой (уплотнение на штоке)	5,92
10005942	03.02.054	Термометр Watts F+R801 80/50 (160°C) биметаллический, с погружной гильзой (уплотнение на штоке)	6,38
10005945	03.02.062	Термометр Watts F+R801 80/75 (160°C) биметаллический, с погружной гильзой (уплотнение на штоке)	7,57
10005807		Термометр Watts F+R801 65/50 (-50°C...+50°C) биметаллический, с погружной гильзой (уплотнение на штоке)	7,94

10005469	03.00.050	Термометр Watts TC 50/100 (120°C) биметаллический, дистанционный, с капилляром 1м	13,01
10006139	03.03.950	Погружная гильза для биметаллических термометров Watts TH (F+R998) 150 мм, 1/2"	6,75
10006135	03.03.900	Погружная гильза для биметаллических термометров Watts TH (F+R998) 100 мм, 1/2"	4,27
10006130	03.03.840	Погружная гильза для биметаллических термометров Watts TH (F+R998) 50 мм, 1/2"	2,44
10006134	03.03.860	Погружная гильза для биметаллических термометров Watts TH (F+R998) 75 мм, 1/2"	3,83
10006504	03.08.060	Термометр Watts F+R810 TCM 63 (120°C) биметаллический, накладной на трубы, с пружиной	4,79
10006505	03.08.080	Термометр Watts F+R810 TCM 80 (120°C) биметаллический, накладной на трубы, с пружиной	5,63
10006405	03.06.320	Термометр Watts F+R804 200 (120°C) стеклянный, спиртовой	8,01
10006406	03.06.321	Термометр Watts F+R804 250 (150°C) стеклянный, спиртовой	10,52
10006407		Термометр Watts F+R804 250 (120°C) стеклянный, спиртовой	10,52
10022068	03.07.600	Термометр Watts MTG 100 (160°C) 1/2" НР стеклянный, спиртовой, прямой	28,05
10006431	03.07.660	Термометр Watts MTG 160 (160°C) 1/2" НР стеклянный, спиртовой, прямой	29,33
10006414	03.07.550	Термометр Watts MTG 50 (160°C) 1/2" НР стеклянный, спиртовой, прямой	19,86
10006437	03.07.800	Термометр Watts MTW 100 (160°C) 1/2" НР стеклянный, спиртовой, угловой	28,05
10006442	03.07.860	Термометр Watts MTW 160 (160°C) 1/2" НР стеклянный, спиртовой, угловой	33,69
10006432	03.07.750	Термометр Watts MTW 50 (160°C) 1/2" НР стеклянный, спиртовой, угловой	22,24
10006433	03.07.763	Термометр Watts MTW 63 (160°C) 1/2" НР стеклянный, спиртовой, угловой	28,27
10009472	03.33.002	Термоманометр Watts F+R828 2,5 (1/2", 2,5 бар, 120°C) радиальный	13,73
10025525	03.33.035	Термоманометр Watts F+R828 10 (1/2", 10 бар, 120°C) радиальный	13,47
10009462	03.31.240	Термоманометр Watts F+R828 40 (1/2", 40 м водн. ст., 120°C) радиальный	13,73
10009464	03.32.004	Термоманометр Watts F+R818 4 (1/2", 4 бар, 120°C) аксиальный	12,58
10018742	03.32.006	Термоманометр Watts F+R818 6 (1/2", 6 бар, 120°C) аксиальный	13,86
10009465	03.32.005	Термоманометр Watts F+R818 10 (1/2", 10 бар, 120°C) аксиальный	17,38
10013342	04.02.206	Реле давления Watts PA 12 MI (2-12 бар, 220 В, 16 А, 1/4") однофазное, для систем водоснабжения	15,44
10013341	04.02.205	Реле давления Watts PA 12 TI (3-12 бар, 380 В, 16 А, 1/4") трехфазное, для систем водоснабжения	19,4
10013340	04.02.202	Реле давления Watts PA 5 MI (1-5 бар, 220 В, 16 А, 1/4") однофазное, для систем водоснабжения	14,61
10013335	04.02.101	Реле давления Watts PRM 5 I (1-5 бар, 220 В, 16 А, 1/4") однофазное (предустановка 3 бар) для систем отопления	26,15
10022079	04.01.125	Реле протока Watts FLU (1-8", 10 бар, 220 В)	66,68
10004188	20.20.110	Коллекторная группа Watts НКV-10 выходов	245,08
10004190	20.20.111	Коллекторная группа Watts НКV-11 выходов	272,61
10004192	20.20.112	Коллекторная группа Watts НКV-12 выходов	285,23
10004174	20.20.103	Коллекторная группа Watts НКV-3 выходов	95,31
10004176	20.20.104	Коллекторная группа Watts НКV-4 выходов	113,8
10004178	20.20.105	Коллекторная группа Watts НКV-5 выходов	138,05
10004180	20.20.105	Коллекторная группа Watts НКV-6 выходов	150,65
10004182	20.20.107	Коллекторная группа Watts НКV-7 выходов	178,89
10004184	20.20.108	Коллекторная группа Watts НКV-8 выходов	196,68
10004186	20.20.109	Коллекторная группа Watts НКV-9 выходов	222,02
10004554	21.20.110	Коллекторная группа Watts НКV/A-10 выходов	178,58
10004556	21.20.111	Коллекторная группа Watts НКV/A-11 выходов	181,16
10004558	21.20.112	Коллекторная группа Watts НКV/A-12 выходов	177,76
10004538	21.20.102	Коллекторная группа Watts НКV/A-2 выходов	57,26
10004544	21.20.105	Коллекторная группа Watts НКV/A-5 выходов	95,31
10004548	21.20.107	Коллекторная группа Watts НКV/A-7 выходов	123,68
10004550	21.20.108	Коллекторная группа Watts НКV/A-8 выходов	141,36
10004552	21.20.109	Коллекторная группа Watts НКV/A-9 выходов	148,63
10004204	20.20.310	Коллекторная группа Watts НКV/T-10 выходов	260,89
10004205	20.20.311	Коллекторная группа Watts НКV/T-11 выходов	288,58

10004206	20.20.312	Коллекторная группа Watts HKV/T-12 выходов	298,23
10004194	20.20.302	Коллекторная группа Watts HKV/T-2 выходов	77,81
10004196	20.20.303	Коллекторная группа Watts HKV/T-3 выходов	104,33
10004198	20.20.304	Коллекторная группа Watts HKV/T-4 выходов	124,24
10004199	20.20.305	Коллекторная группа Watts HKV/T-5 выходов	149,1
10004200	20.20.306	Коллекторная группа Watts HKV/T-6 выходов	173,95
10004201	20.20.307	Коллекторная группа Watts HKV/T-7 выходов	198,8
10004202	20.20.308	Коллекторная группа Watts HKV/T-8 выходов	217,45
10004203	20.20.309	Коллекторная группа Watts HKV/T-9 выходов	238,37
10012388		Коллекторная группа Watts HKV2013A-VA-11 выходов	285,85
10012389		Коллекторная группа Watts HKV2013A-VA-12 выходов	302,98
10012384		Коллекторная группа Watts HKV2013A-VA-7 выходов	197,06
10012386		Коллекторная группа Watts HKV2013A-VA-9 выходов	242,61
10004371	20.50.611	Сервопривод коллекторный Watts VTA 22C - HO (нормально открытый) кабель 1 м, 24 В	21,3
10004370	20.50.610	Сервопривод коллекторный Watts VTA 22C - HO (нормально открытый) кабель 1 м, 230 В	21,3
10004364	20.50.600	Сервопривод коллекторный Watts VTZ 22C - H3 (нормально закрытый) кабель 1 м, 24 В	21,3
10004363	20.50.601	Сервопривод коллекторный Watts VTZ 22C - H3 (нормально закрытый) кабель 1 м, 230 В	21,5
10014993		Регулирующий модуль для теплого пола Watts FRG 3005 3/4" с насосом Wilo Star-RS 25/6-3	295,79
10026287		Регулирующий модуль для теплого пола Watts FRG 3005 3/4" с насосом Wilo Yonos pARA 15/6	353,85
10015001		Регулирующий модуль для теплого пола Watts FRG 3015F 1" с насосом Wilo RS 15/4-3	394
10023372		Регулирующий модуль для теплого пола Watts ISOTHERM 1" с насосом Wilo RS 25/6-3	338,5
10026869		Регулирующий модуль для теплого пола Watts ISOTHERM 1" с насосом Wilo Yonos PARA 15/6	409,14
10026451		Насосный модуль Watts PASM25 DN 25 без насоса, с сервомотором	214,57
10026636		Насосный модуль Watts PASM25 DN 25 с насосом Wilo RS 25/6, без сервомотора	306,44
10026633		Насосный модуль Watts PASM25 DN 25 с насосом Wilo RS 25/6, с сервомотором	380,99
10026883		Насосный модуль Watts PASM25 DN 32 без насоса, с сервомотором	409,14
10027651		Насосный модуль Watts FLOWBOX HK40 без насоса	834,86
10027652		Насосный модуль Watts FLOWBOX HK50 без насоса	862,5
10027653		Насосный модуль Watts FLOWBOX HKW40 без насоса	1382,22
10027650		Насосный модуль Watts FLOWBOX HKW50 без насоса	1459,63
10026450		Насосный модуль Watts PAS DN 25 без насоса	147,9
10026635		Насосный модуль Watts PAS DN 25 без насоса, 2 шаровых крана на подаче	159,73
10026637		Насосный модуль Watts PAS DN 25 с насосом Wilo RS 25/6, 2 шаровых крана на подаче	276,86
10026881		Насосный модуль Watts PAS DN 32 без насоса	281,97
10010520		Насосный модуль Watts PM 5000 OP 1 1/2" без насоса	217,7